

# TENI

## TERRASSENVERBINDER



Der verdecktliegende Terrassenverbinder **TENI** garantiert eine sehr einfache, schnelle und sichere Montage für modifizierte, dimensionsstabile Holzarten und Compound-Terrassendielen mit seitlicher Hohlkehle.

Das Befestigungssystem zeichnet sich durch zwei unabhängig voneinander funktionierende Fix- und Gleitpunktaufnahmen aus.

Der flexible und dauerelastische Gleitpunkt wird durch die schräge Verschraubung in die Unterkonstruktion automatisch in Position gebracht. Quellvorgänge werden nicht an die benachbarte Diele weitergegeben – jede Terrassendiele arbeitet für sich. Somit gibt es keine Kettenreaktion in der Fläche.

Der 8 mm starke Terrassenverbinder gewährleistet eine perfekte Hinterlüftung und konstruktiven Schutz der Bauteile.

Die Dielen können bei Bedarf, durch einen integrierten Ausklapp-Mechanismus, einfach und rasch getauscht werden.

Der Terrassenverbinder kann für die Start- und Enddielen modifiziert werden. Es ist kein separater Verbinder notwendig.

### ÜBERBLICK

<b>Abmessungen:</b>	Länge 52 mm   Breite 40 mm   Höhe 8 mm Fugenabstand 6 mm
<b>Material:</b>	POM Polyoxymethylen schwarz UV und Witterungsbeständig Systemschraube Edelstahl rostfrei gehärtet
<b>Befestigungsart:</b>	Verdecktliegende Gleit-Fixpunktbefestigung
<b>Terrassenprofil:</b>	Modifizierte, dimensionsstabile Holzarten und Compounddielen mit seitlicher Hohlkehle

### TENI

Beschreibung	VPE	Art. Nr.
HOLZ inkl. Zubehörschraube 4,2x45 mm	80 STK	016905000
ALU inkl. Zubehörschraube 4,0x30 mm	80 STK	016905001

### RELO T 56 Alu-Unterkonstruktion




Beschreibung	VPE	Art. Nr.
L 2.000 mm	99 STK	032800000
L 4.000 mm	99 STK	032800001

**BRANDING**  
Auf Wunsch steht Ihr  
LOGO auf der edlen  
Produktverpackung





**SET-PACKUNG**  
In jeder VPE befinden sich die  
zur Montage benötigten Zubehör-  
schrauben, 1 Stück HELPO Bit TX 20  
und eine Montageanleitung










Hohl-  
kehle



Verbinder-Vorspannung



Teilsicht-Verschraubung  
bei End- und Startdiele



#### DOWNLOADS



Montage



Dielentausch



Datenblatt



Tipps & Tricks



Konfigurator